

1) Algemeen

De frequentie is afhankelijk van de atmosfeer waarin de expositie plaatsvindt en dient met gelijkmatige tussenperioden te worden uitgevoerd.

De methode is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de objecten; het verdient te allen tijde aanbeveling vooraf de objecten met water af te spoelen om zand en dergelijke te verwijderen. De reiniging dient altijd van boven naar beneden te worden uitgevoerd en het is van belang dat, na elke reiniging waarbij reinigingsmiddelen zijn gebruikt, het oppervlak goed wordt nagespoeld met schoon water zodat geen resten van het reinigingsmiddel achterblijven.

2) Frequentie

Objecten, welke regelmatig door regenwater worden gereinigd en niet geplaatst zijn in zee- of industrieklimaat, dienen ten minste 1 maal per jaar te worden gereinigd.

Bij zee of in industriegebieden dienen objecten, welke regelmatig door regenwater worden gereinigd, tenminste 2 maal per jaar te worden gereinigd.

Objecten zonder natuurlijke reiniging door regenwater dienen, onafhankelijk van de atmosfeer, tenminste 3 maal per jaar te worden gereinigd.

3) Vervuilingsgraad

Licht tot matig vervuilde objecten kunnen worden gereinigd met schoon warm water waaraan een mild werkende vloeibare zeep is toegevoegd, bijvoorbeeld Teepol (ex Shell)

Matig tot sterk vervuilde objecten kunnen worden gereinigd met licht polijstende reinigingsmiddelen, bijvoorbeeld Viscosol F950 (ex Henkel)

Reinigingsmiddelen kunnen door de fabrikant qua samenstelling worden gewijzigd zonder dat dit in de aanduiding van het product naar voren komt. Thielco Staalindustrie B.V. kan hieromtrent geen verantwoording nemen en het verdient derhalve vóór toepassing op bruikbaarheid te testen

Deze gegevens zijn, gebaseerd op onze huidige kennis, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch kunnen van geval tot geval afwijken. Derhalve kan aan het gebruik van deze gegevens geen garantie ontleend worden, noch kan daaruit aansprakelijkheid voor THIELCO STAALINDUSTRIE B.V. voortvloeien.

THIELCO STAALINDUSTRIE B.V.

Dr. Poelsstraat 2, 5953 NP Reuver, Nederland Postbus 4788, 5953 ZK Reuver, Nederland
T +31 (0)77 47 69 350 F +31 (0)77 47 69 330 E info@thielco.nl I www.thielco.nl

Postrek. nr.: 1057859 Bank: ABN AMRO BANK NV Venlo Bankrek. nr.: 48.40.83.465 Bic (swift): ABNANL2A IBAN: NL84 ABNA 0484083465

Omzetbelasting NL803220960B01 Handelsregister K.v.K. Venlo nr.: 12018079

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo

ROOSTERS, TRAPTREDEN, THERMISCH VERZINKEN, KLEURZINK® POEDERCOATEN, THERMISCH CENTRIFUGAAL VERZINKEN,
MECHANISCH VERZINKEN, GEOMET®